



Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια
Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο
Βούλα, 14/05/2014
Αριθ. Πρωτ.: 24439
Βαθμός Προτεραιότητας: κοινό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/ση: Κ.Καραμανλή 18
Τ.Κ.: 16673 – ΒΟΥΛΑ
Πληροφ.: Α.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ–
Δ.ΜΠΙΤΕΛΗΣ
Τηλ.: 213 2020131
213 2019955
Fax: 213 2020059
e-mail:promithies@vvv.gov.gr

ΔΑΠΑΝΗ :27.860,00 €

Φ.Π.Α 23%: 6.407,80 €

ΣΥΝΟΛΟ :34.267,80 €

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

(Υπ. Απ. ΕΚΠΟΤΑ,Ν. 2286/95)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΔΟΧΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ομάδα 1 Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 1.100 lit)

Σήμερα στις 14/05/2014 στο Δημοτικό Κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, μεταξύ των:

1 **ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑ**, Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου και για λογαριασμό του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθώς και της εταιρείας

2. **Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ** με Α.Φ.Μ. 094079008 και Δ.Ο.Υ. **ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ**, που εδρεύει στην οδό Λενορμαν 210 στην Αθήνα ΤΚ 10443 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.κ. **Σαραντόπουλο Δημήτριο** κάτοχο του υπ' αριθμ. **Φ147331** Δελτίου Ταυτότητας, και ενεργώντας βάση της παρ. 3 του αρθ. 25 του ΕΚΠΟΤΑ συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

^{1ον} Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και έχοντας υπόψη :

1. - Τον προϋπολογισμό του έτους **2013 και ως συνεχιζόμενο στο 2014** με Κ.Α. **20-7135.004**
2. - Την 380/23-12-2013 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία διατέθηκε και ψηφίστηκε η πίστωση για τους προαναφερμένους κωδ. αριθμούς.

3. Την υπ.αρ 425-16-12-2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας.
4. - Την υπ' αριθμ **15/2013** μελέτη της Δ/νση Περιβάλλοντος , ενδεικτικού προϋπολογισμού ΕΥΡΩ 73.800,00.
- 5 - Την με αρ. **189/2013** Απόφαση του Ο.Ε. με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας, παραλαβής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για το έτος **2013**
6. - Την υπ' αριθμ. 380/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και της με αρ. Πρωτ. **70844/23-12-2013** σχετικής διακήρυξης με τους λεπτομερείς όρους του διαγωνισμού.
- 7.- Την με αρ. Πρωτ. 71439/27-12-2013 **ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ** που δημοσιεύθηκε στον τύπο
8. - Το με αριθ.πρωτ **.3440/20-1-2014** πρακτικό του πρόχειρου διαγωνισμού που έγινε στις **20-1-2014**, στον οποίο τελευταίος μειοδότης, αναδείχθηκε για την ομάδα 1 ο «**Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ**»
- 9.- Την **34/26-2-2014** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού και την κατακύρωση του αντίστοιχα.
- 10.- Το αριθμ. πρωτ. 963/25-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Περιβαλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Πράσινο Ταμείο περί ελέγχου του φακέλου του έργου.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων την :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΔΟΧΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ομάδα 1 Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 1.100 lit)

αντί του ποσού των **27.860,00 €** πλέον **Φ.Π.Α. 23% 6.407,80 €** και γενικό σύνολο **34.267,80€** όπως αναλυτικά φαίνεται στην προσφορά του αναδόχου.

2ον Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με :

1. - Την υπ' αριθμ. **15/2013** μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, ενδεικτικού προϋπολογισμού ΕΥΡΩ **73.800,00** θεωρημένη από από τον Δ/ντη της Δ/νσης Περιβάλλοντος καθώς και τους όρους και τα άρθρα της αριθμ.πρωτ. 70844/23-12-2013 Διακήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού, συγκεκριμένα:

1.	Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 1.100 lit	140	199€	27.860,00€
			ΦΠΑ 23%	6.407,80€
			Γενικό Σύνολο	34.267,80€

1. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ

1.1.ΓΕΝΙΚΑ

Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 840-2 και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο.

Η χωρητικότητα του κάδου να είναι 1100 λίτρα.

Λόγω του βάρους των απορριμμάτων που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα του κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώματα να είναι ειδικά ενισχυμένα ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του.

Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα στερεωμένοι δύο κυλινδρικοί σωλήνες που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, με το ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου να είναι δυνατή η ανύψωσή του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας.

Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του.

1.2.ΕΙΔΙΚΑ

Όλα τα πλαστικά τμήματα που πρέπει να είναι μονομπλόκ (κυρίως σώμα, κ.λ.π.) των κάδων αυτών πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό.

Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις.

Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του κάδου.

Το βάρος του κάδου θα είναι περίπου 65 κιλά.

1.2.1.ΤΡΟΧΟΙ

Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό αρίστης κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου Φ. 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 360 έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους.

Ο κάθε τροχός να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως και να συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου.

Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει δυνατότητα να ακινητοποιείται με ειδικό σύστημα ποδοφρένων που ενεργούν ανεξάρτητα στους δύο τροχούς.

1.2.2. ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή με σπείρωμα για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι βιδωτά και έχει απόλυτη στεγανότητα.

1.2.3. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ

Το καπάκι, επίπεδης μορφής, πρέπει να συνδέεται με το κυρίως σώμα σταθερά με ειδικούς «πείρους», να ανοίγει και να κλείνει μηχανικά με τη κίνηση του ποδιού για την τοποθέτηση των απορριμμάτων. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα.

1.2.4. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά.

1.3.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ

Α) Ο κάθε κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., λογότυπο ιδιοκτησίας Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης και να είναι ορατός την νύχτα.

Β) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη γράμματα στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου (**HOT FOIL**).

Γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου.

2. - Την υπ' αριθμ.380/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και της με αρ. Πρωτ. **70844/23-12-2013** σχετικής διακήρυξης με τους λεπτομερείς όρους του διαγωνισμού.

3. - Την **34/2014** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού και την κατακύρωση του αντίστοιχα..

4 - Την υπ' αριθμ. **1636403** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και με ημερομηνία **06.05.14** του **Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.**, με ισχύ έως 31-8-2015, ποσού **ΕΥΡΩ 2.786,00** της προμήθειας και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

5. - Τις διατάξεις της με αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και Ν. 2286/95 και των συναφών διατάξεων του Ν. 3463/06 ΔΚΚ

3ον Η παράδοση των ειδών θα γίνει **εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ΣΥΝΟΛΙΚΑ ή ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ (το πολύ σε 2 τμηματικές παραδόσεις)**, κατόπιν παραγγελίας προς τον **ανάδοχο**. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στην αποθήκη του Δήμου **εντός δέκα (10) ημερών** από την ημερομηνία της κάθε παραγγελίας. Για κάθε ημέρα υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας παράδοσης των ειδών, ορίζεται ποινική ρήτρα 1% την ημέρα επί της συνολικής αξίας των προσφερομένων ειδών.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος.

Για τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να δοθούν πιστοποιητικά εναρμόνισής τους με τους όρους που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και στο τιμολόγιο της μελέτης.

4ον Τα υλικά δεν θα έχουν κανένα νομικό ή πραγματικό ελάττωμα και ο ανάδοχος θα διατηρεί ακέραια την ευθύνη για την τυχόν έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων του, έστω και αν έγινε η οριστική παραλαβή και καταβλήθηκε το τίμημα.

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντιστοιχών τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης της Δ/σης Περιβάλλοντος (και της προσφοράς του αναδόχου).

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών της προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) έτη.

5ον Η οριστική και ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που ορίζεται από Δ.Σ. με σχετική απόφαση. Στις περιπτώσεις τμηματικής παράδοσης θα συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής κατά περίπτωση ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο μέσα σε χρόνο δέκα (10) ημερών από την παράδοση των ειδών. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών ή την αποκατάσταση των ανωμαλιών αυτών.

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης των ειδών στους χώρους του Δήμου, βαρύνεται αποκλειστικά ο προμηθευτής.

Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα για την εναπόθεσή τους στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος, καθώς και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φωτοεκφόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

6ον Εάν ο προμηθευτής δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που ενδεχομένως του δοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ, κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του όλες οι κυρώσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

7ον Κατά την εκτέλεση της προμήθειας ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα μείωσης της ποσότητας των υλικών εφόσον οι ανάγκες του κατά την εκτέλεση της σύμβασης αποδειχθούν μικρότερες χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου. Η μείωση όμως αυτή δεν δύναται να ξεπερνά το 50% της αρχικής προϋπολογισθείσας ποσότητας.

8ον Ολόκληρη ή τμηματική η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των ειδών της κάθε παραγγελίας, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής το οποίο θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και αφού θα έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από το πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής η δαπάνη θα επιβαρύνεται με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας σύμφωνα με το ΠΔ 166/2003(ΦΕΚ 138/τ.α /5.6.2003) .Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

9ον Οι τιμές, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω και στην προαναφερθείσα προσφορά του **αναδόχου – δεύτερου συμβαλλόμενου**, θα είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Οι κάθε είδους φόροι (πλην του ΦΠΑ), εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον αναδόχο – δεύτερο συμβαλλόμενο.

10ον Για την επίλυση τυχών διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 40 του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των πιο πάνω και αποδέχεται αυτό ανεπιφύλακτα και ρητώς εγγυάται την άριστη κατάσταση και ποιότητα των προς προμήθεια υλικών ευθυνόμενος για κάθε τυχόν ελάττωμα ή έλλειψη και για κάθε εξ' αυτής επιγενόμενη ζημιά των συμφερόντων του Δήμου

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τρία (4) αντίτυπα και έλαβε ο ανάδοχος το ένα.

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

Ο Δήμαρχος

Ο Ανάδοχος

ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

.....