



Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια
Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο
Βούλα, 15/05/2014
Αριθ. Πρωτ.:24694
Βαθμός Προτεραιότητας:κοινό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ :17.025,00 €

Ταχ.Δ/νση: Κ.Καραμανλή 18
Τ.Κ.: 16673 – ΒΟΥΛΑ
Πληροφ.: Α.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ–
Δ.ΜΠΙΤΕΛΗΣ
Τηλ.: 213 2020131
213 2019955
Fax: 213 2020059
e-mail:promithies@vvv.gov.gr

Φ.Π.Α 23%: 3.915,75 €

ΣΥΝΟΛΟ : 20.940,75 €

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

(Υπ. Απ. ΕΚΠΟΤΑ,Ν. 2286/95)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ , ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Σήμερα στις 15/05/2014 στο Δημοτικό Κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, μεταξύ των:

1 **ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑ**, Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου και για λογαριασμό του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθώς και της εταιρείας

2. ΥΙΟΙ Π. ΖΑΦΕΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α.Φ.Μ. **998507643** και Δ.Ο.Υ. **ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ**, που εδρεύει στην οδό **ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 48 ΕΛΕΥΣΙΝΑ** και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **ΖΑΦΕΙΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 057202/26-01-2007 , (ΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Δελτίου Ταυτότητας, και ενεργώντας βάση της παρ. 3 του αρθ. 25 του ΕΚΠΟΤΑ συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

^{1ον} Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και έχοντας υπόψη :

1. - Τον προϋπολογισμό του έτους 2013 και ως συνεχιζόμενο στο έτος 2014 με Κ.Α. **30-7135.013**
2. - Την 356/18-12-2013 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία διατέθηκε και ψηφίστηκε η πίστωση για τους προαναφερμένους κωδ. αριθμούς.

3. Την υπ.αρ. Α-654 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
4. - Την υπ' αριθμ **110/2013** μελέτη της Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας , ενδεικτικού προϋπολογισμού ΕΥΡΩ 30.000,00.
- 5 - Την με αρ. **189/2013** Απόφαση του Ο.Ε. με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας, παραλαβής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για το έτος **2013**
6. - Την υπ' αριθμ. 356/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και της με αρ. Πρωτ. **69889/18-12-2013** σχετικής διακήρυξης με τους λεπτομερείς όρους του διαγωνισμού.
- 7.- Την με αρ. Πρωτ. 71455/27-12-2013 **ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ** που δημοσιεύθηκε στον τύπο
8. - Τα από **31-1-2014, 27-2-2014, 20-3-2014** πρακτικά του πρόχειρου διαγωνισμού που έγινε στις **31-1-2014**, στον οποίο τελευταίος μειοδότης, αναδείχθηκε η εταιρεία «**ΥΙΟΙ Π. ΖΑΦΕΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** »
- 9 Την **72/12-3-2014** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του από 20-2-2014 πρακτικού περί εξέτασης ένστασης της εταιρείας Ακτική ΕΠΕ.
- 10.- Την **103/4-4-2014** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού και την κατακύρωση του αντίστοιχα.
- 11.- Την υπ.αρ. 19797/15839 εγκριτική απόφαση της 103/2014 απόφασης ΟΕ από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων την :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ , ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

αντί του ποσού των **17.025,00 €** πλέον **Φ.Π.Α. 23% 3.915,75 €** και γενικό σύνολο **20.940,75€** όπως αναλυτικά φαίνεται στην προσφορά του αναδόχου.

2ον Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με :

1. - Την υπ' αριθμ. **110/2013** μελέτη της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού ΕΥΡΩ **30.000,00** θεωρημένη από από τη Δ/ντρια της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και τους όρους και τα άρθρα της αριθμ.πρωτ. 69889/18-12-2013 Διακήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού, συγκεκριμένα:

Η παρούσα σύμβαση αφορά την προμήθεια και την τοποθέτηση ξύλινων ή/και μεταλλικών περιφράξεων σε Παιδικές Χαρές και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, σε θέσεις που δεν υπάρχουν περιφράξεις ή προς αντικατάσταση παλαιών και κατεστραμμένων περιφράξεων.

Οι περιφράξεις κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να μην εισέρχονται αδέσποτα ζώα, καθώς και να εμποδίζεται η πρόσβαση των παιδιών στους παρακείμενους δρόμους, που γειτνιάζουν σε αυτές. Στην έννοια περιφράξεις περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες ξύλινες ή μεταλλικές πόρτες. Η προμήθεια και τοποθέτηση

των περιφράξεων θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του αναδόχου, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση πέραν των αναφερομένων στο προϋπολογισμό τιμών.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Ξύλινη περίφραξη	μέτρο	231	55,00 €	12.705,00€
2	Μεταλλική περίφραξη	μέτρο	72	60,00 €	4.320,00€
ΣΥΝΟΛΟ :					17.025,00€
Φ.Π.Α.(23%) :					3.915,75€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :					20.940,75€

Οι ακριβείς ποσότητες των ξύλινων ή μεταλλικών περιφράξεων που αναφέρονται στην Τεχνική Μελέτη δεν μπορεί να καθοριστούν εκ των προτέρων, ως εκ τούτου οι ποσότητες μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας που θα χειριστεί τη προμήθεια, κατόπιν σχετικού Υπηρεσιακού Σημειώματος. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν την συνολική δαπάνη του ποσού της σύμβασης.

Ξύλινος φράχτης περίφραξης

Ο φράχτης θα είναι κατασκευασμένος εξ' ολοκλήρου από ξύλο. Θα αποτελείται από δύο οριζόντια ξύλα μήκους 160 εκ., διατομής 5x10 εκ. πάνω στα οποία βιδώνονται κάθετα ξύλα ύψους 80 εκ. διατομής 5x10 εκ. Τα κάθετα αυτά ξύλα θα αφήνουν μεταξύ τους διάκενο έως 8,5 εκατοστά πλάτος. Ανά διαστήματα μήκους 160 εκ. τοποθετούνται κάθετοι δοκοί (ορθοστάτες) ύψους 100 εκ. και διατομής 9x9 εκ. για την στήριξη του φράχτη.

Έδραση φράχτη:

Οι κάθετοι δοκοί (ορθοστάτες) θα τοποθετούνται σε ειδικές μεταλλικές δοκοθήκες στο κάτω άκρο τους και θα πακτώνονται είτε με αγκύρια είτε με μεταλλικά ούπα 12mm, σε άοπλο σκυρόδεμα διαστάσεων 20X20X40 εκατοστά βάθος. Όπου κατά την Υπηρεσία κρίνεται απαραίτητο για την έδραση των δοκών, αυτή θα ενισχύεται και με σιδηρές αντηρίδες, για να εξασφαλίζεται η αντιστήριξη του φράχτη. Οι αντηρίδες θα πακτώνονται σε άοπλο σκυρόδεμα. Το χρώμα των αντηρίδων θα είναι πράσινο (απόχρωση κυπαρισσί).

Επάνω στις δοκούς βιδώνεται ο φράχτης.

Το ξύλο που θα χρησιμοποιείται είναι reach pine για τα οριζόντια και κάθετα ξύλα του φράχτη, ενώ για τις κάθετες δοκούς θα είναι σύνθετη επικολλητή ξυλεία.

Όλα τα ξύλα του φράχτη θα είναι απαλλαγμένα από ρόζους και ακίδες. Τα ξύλα θα είναι πλανισμένα και σπασμένες οι γωνίες τους. Στο επάνω μέρος των δοκών θα τοποθετείται πλαστικό καπάκι.

Τα ξύλα θα βάφονται με δύο στρώσεις από χρώματα υδατοπερατά και μία στρώση με άχρωμο βερνίκι νερού για προστασία του ξύλου. Όλα τα χρώματα θα είναι μη τοξικά.

Πόρτες φράχτη:

Ο φράχτης θα διακόπτεται με πόρτες στις εισόδους των Παιδικών χαρών ή λουιτών χώρων ελάχιστου ανοίγματος 1,00 μέτρου. Οι πόρτες, θα κατασκευάζονται με τον ίδιο τρόπο, και θα συνδέονται με το φράχτη με μεντεσέδες βαρέως τύπου. Όπου αυτό είναι επιτρεπτό, οι πόρτες στο κάτω μέρος θα έχουν ρόδες για την καλύτερη λειτουργία τους, αλλά και για μεγαλύτερη αντοχή.

Μεταλλικός φράχτης περίφραξης

Κατασκευάζεται από τετράγωνους κοίλους δοκούς διαστάσεων 80X80X2 mm(πρότυπο EN 10219-2) μήκους περίπου 150 εκατοστών και ποιότητα χάλυβα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 10025 (S235JRH,S275J0H, S355J2H & S460MH). Οι 2 οριζόντιοι σύνδεσμοι θα είναι από ορθογώνιους κοίλους δοκούς διαστάσεων 30X50X2 mm μήκους περίπου 150 εκατοστών, ενώ τα κάθετα κιγκλιδώματα κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνα ½" πάχους 2mm και μήκους περίπου 250 εκατοστών. Τα κάθετα αυτά κιγκλιδώματα θα αφήνουν μεταξύ τους διάκενο έως 8,5 εκατοστά πλάτος και το επάνω μέρος τους θα είναι καμπύλα  ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των παιδιών. Το ύψος του κάγκελου θα είναι περίπου 120 εκατοστά.

Έδραση φράχτη:

Οι κάθετοι δοκοί θα πακτώνονται, σε άοπλο σκυρόδεμα διαστάσεων 20X20X40 εκατοστά βάθος. Όπου κατά την Υπηρεσία κρίνεται απαραίτητο για την έδραση των δοκών, αυτή θα ενισχύεται και με σιδηρές αντηρίδες, για να εξασφαλίζεται η αντιστήριξη του φράχτη. Οι αντηρίδες θα πακτώνονται σε άοπλο σκυρόδεμα.

Όλες οι ακμές θα έχουν επεξεργαστεί έτσι ώστε να μην δημιουργείται αίτιο τραυματισμού

Ολόκληρο το τελάρo βάφετε ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα εξωτερικής χρήσης. Η επιλογή των χρωμάτων θα ορισθεί από την υπηρεσία.

Πόρτες φράχτη:

Ο φράχτης θα διακόπτεται με πόρτες στις εισόδους των Παιδικών χαρών ή λουιτών χώρων ελάχιστου ανοίγματος 100 εκατοστών. Οι πόρτες, θα κατασκευάζονται με τον ίδιο τρόπο, και θα συνδέονται με το φράχτη με μεντεσέδες βαρέως τύπου. Όπου αυτό είναι επιτρεπτό, οι πόρτες στο κάτω μέρος θα έχουν ρόδες για την καλύτερη λειτουργία τους, αλλά και για μεγαλύτερη αντοχή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για την τοποθέτηση των παραπάνω ειδών θα χρησιμοποιούνται γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV ενάντια στις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο. Η δαπάνη αυτών των μικροεξαρτημάτων (κοχλίες, παξιμάδια ασφαλείας, πλαστικά καλύμματα) καθώς και η τοποθέτηση τους συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του παραπάνω άρθρου του τιμολογίου.

2. Κάθε ξύλινο είδος που θα χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων EN 1176. Το

ξύλο που θα επιλέγει για την κατασκευή των κάθετων δοκών που αναφέρονται παραπάνω, θα είναι από σύνθετη επικολλητή ξυλεία, με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή και εμποτισμένη με ειδικά μη τοξικά υλικά για την αντοχή της στον χρόνο και στις καιρικές συνθήκες.

3. Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των ξύλινων μερών θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα και θα έχουν βάση το νερό. Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των μεταλλικών μερών θα φέρουν αντισκωριακή ηλεκτροστατική προστασία. Τα πλαστικά στοιχεία θα έχουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύεται με τη κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών από τον Ανάδοχο.

4. Η δαπάνη για την τοποθέτηση όλων των παραπάνω ειδών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του άρθρου.

2. - Την υπ' αριθμ. 356/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και της με αρ. Πρωτ. **69899/18-12-2013** σχετικής διακήρυξης με τους λεπτομερείς όρους του διαγωνισμού.

3. - Την **103/2014** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού και την κατακύρωση του αντίστοιχα.

4 - Την υπ' αριθμ. 1637142/12-05-2014 εγγυητική επιστολή καλής του ΤΣΜΕΔΕ, ποσού ΕΥΡΩ 1.702,50 της προμήθειας και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

5. - Τις διατάξεις της με αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και Ν. 2286/95 και των συναφών διατάξεων του Ν. 3463/06 ΔΚΚ

3ον Η παράδοση των ειδών θα γίνει **εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ΣΥΝΟΛΙΚΑ ή ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ** κατόπιν παραγγελίας προς τον ανάδοχο. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται και τοποθετούνται **εντός δέκα (10) ημερών** από την ημερομηνία της κάθε παραγγελίας.

4ον Τα υλικά δεν θα έχουν κανένα νομικό ή πραγματικό ελάττωμα και ο ανάδοχος θα διατηρεί ακέραια την ευθύνη για την τυχόν έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων του, έστω και αν έγινε η οριστική παραλαβή και καταβλήθηκε το τίμημα.

5ον Η οριστική και ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που ορίζεται από Δ.Σ. με σχετική απόφαση. Στις περιπτώσεις τμηματικής παράδοσης θα συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής κατά περίπτωση ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο μέσα σε χρόνο δέκα πέντε (15) ημερών από την παράδοση των ειδών. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών ή την αποκατάσταση των ανωμαλιών αυτών.

Κυρώσεις λόγω Καθυστερήσης

Α) Με αίτηση του αναδόχου ή υπηρεσία δύναται να εγκρίνει τροποποίηση της προθεσμίας αυτής εφόσον αυτή υποβληθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης και δεν συνεπάγεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας.

Β) Οι τμηματικές προθεσμίες των επί μέρους προμηθειών καθορίζονται από την Υπηρεσία και κοινοποιούνται στον ανάδοχο.

Γ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή μέσα προκειμένου για την παράδοση κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, αν αυτό απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς να δικαιούται καμιάς από το λόγο αυτό πρόσθετης αποζημίωσης. Η υπηρεσία δύναται σε κάθε στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο την άμεση παράδοση της προμήθειας.

Δ) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί σε περάτωση των όσων αναφέρονται στην διακήρυξη ή τον πίνακα προμηθειών, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος κατά τη διαδικασία του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ

Ε) Για κάθε ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης, ορίζεται ποινική ρήτρα (100,00 €) η οποία επιβάλλεται στον προμηθευτή με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από αιτιολογημένη έκθεση της Υπηρεσίας. Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

6ον Εάν ο προμηθευτής δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που ενδεχομένως του δοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ, κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του όλες οι κυρώσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

7ον Κατά την εκτέλεση της προμήθειας ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα μείωσης της ποσότητας των υλικών εφόσον οι ανάγκες του κατά την εκτέλεση της σύμβασης αποδειχθούν μικρότερες χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου. Η μείωση όμως αυτή δεν δύναται να ξεπερνά το 50% της αρχικής προϋπολογισθείσας ποσότητας.

8ον Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής το οποίο θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και αφού θα έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από το πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

9ον Οι τιμές, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω και στην προαναφερθείσα προσφορά του **αναδόχου – δεύτερου συμβαλλόμενου**, θα είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Οι κάθε είδους φόροι (πλην του ΦΠΑ), εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον ανάδοχο – δεύτερο συμβαλλόμενο.

10ον Για την επίλυση τυχών διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 40 του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των πιο πάνω και αποδέχεται αυτό ανεπιφύλακτα και ρητώς εγγυάται την άριστη κατάσταση και ποιότητα των προς προμήθεια υλικών ευθυνόμενος για κάθε τυχόν ελάττωμα ή έλλειψη και για κάθε εξ' αυτής επιγενόμενη ζημιά των συμφερόντων του Δήμου

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τρία (4) αντίτυπα και έλαβε ο ανάδοχος το ένα.

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

Ο Δήμαρχος

Ο Ανάδοχος

ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

.....